

FILTER BALL'S MANUAL

Please read carefully and keep for future reference.



PRODUCT INTRODUCTION

Three types of filter balls are available :

1 Eco-Friendly Pool Filter Balls

- Filter balls offer significantly higher filtering efficiency compared to sand and cartridges, have a long lifespan with easy maintenance and a lightweight design for convenient transportation.

2 Carbon Eco-Friendly Pool Filter Balls

- These black pool filter balls are infused with activated carbon, activated carbon boasts powerful adsorption capabilities, effectively removing oils and makeup residues from the pool water
- This upgraded version of the traditional white filter ball retains all its advantages

3 Antimicrobial Eco-Friendly Filter Balls

- Infused with nanosilver harnessing its natural antibacterial properties. Nanosilver, safe and harmless to the body, effectively inhibits the growth of bacteria and fungi, including resilient strains like E. coli.
- This upgraded version of the traditional white filter ball retains all its advantages



EXPECTED USE

The intended use of the filter ball is specifically designed for swimming pool filtration pumps to enhance water quality. It is imperative to follow the instructions provided in the manual for the proper use of the filter ball. Please note that the filter ball is not a toy. Any misuse of the filter ball, not in accordance with the instructions provided, may result in property damage or personal injury. The manufacturer or distributor is not liable for any losses incurred due to improper or incorrect usage.

INSTALLATION NOTES

Safety Notice:

- Improper use of the filter ball may result in injury.
- Keep Away from Children: Ensure that the filter ball is not easily accessible to children. The filter ball is not suitable for children to play with, and children should not use it unsupervised.
- Check for Damage: Before use, carefully inspect the filter ball for any signs of damage or wear. If damage is found, do not use it and replace it promptly.

Prohibition of Modification: Do not modify or alter the filter ball in any way. Modifications may cause a decrease in performance or pose safety hazards.

Avoid Extreme Conditions: Avoid exposing the filter ball to high temperatures or extreme weather conditions. Prolonged exposure to high temperatures may damage the material or affect its performance.

Keep Away from Heat Sources: Keep the filter ball away from high-temperature surfaces and heat sources to prevent damage or fire risk. The filter ball may deform or be damaged due to high temperatures.

Secure Placement: It is recommended to place the filter ball in an area away from sharp objects to prevent accidental injury or scratches.

Installation Steps for Filter Ball:

Important Note! Please ensure that during usage, the filter ball does not enter areas or pipes outside of the filter pump to prevent blockages.





Filter balls are the new upgraded filtration material and are the perfect substitute for sand and filter cartridges.

MAINTENANCE AND CARE

When cleaning the filter balls, please follow these steps:

Cleaning Process: Place the filter balls under running water to rinse away dirt and impurities. If there is significant dirt buildup, a hose can be used for a more thorough cleaning. Ensure that every corner is covered during the cleaning process to maintain optimal filtration efficiency of the filter balls.

Thorough Drying: After cleaning, place the filter balls in a well-ventilated area to air dry. Ensure that the filter balls are completely dry before reusing them to prevent the growth of bacteria or mold and to prolong their lifespan.

Proper Storage: It is recommended to store the filter balls in a dry, ventilated area away from direct sunlight. Choose a location where children cannot access the filter balls to ensure safety.

Regular Inspection and Replacement: It is advised to regularly inspect the condition of the filter balls, including checking for damage, wear, or blockages. If any abnormalities are detected, promptly clean or replace the filter balls to maintain the cleanliness of the swimming pool water. Typically, it is recommended to replace the filter balls at the end of each swimming season.

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China

MANUEL DE LA BOULE DE FILTRE

Veuillez lire attentivement et conserver pour référence future.



Introduction du Produit

Trois types de balles de filtre sont disponibles :

1 Balles de Filtre de Piscine Écologiques

- Les balles de filtre offrent une efficacité de filtration nettement supérieure par rapport au sable et aux cartouches, ont une longue durée de vie avec un entretien facile et un design léger pour un transport pratique.



2 Balles de Filtre de Piscine Écologiques au Charbon

- Ces balles de filtre de piscine noires sont imprégnées de charbon actif, le charbon actif possède de puissantes capacités d'adsorption, éliminant efficacement les huiles et les résidus de maquillage de l'eau de la piscine.

- Cette version améliorée de la balle de filtre blanche traditionnelle conserve tous ses avantages.



3 Balles de Filtre Écologiques Antimicrobiennes

- Imprégnées de nanosilver utilisant ses propriétés antibactériennes naturelles. Le nanosilver, sûr et inoffensif pour le corps, inhibe efficacement la croissance des bactéries et des champignons, y compris les souches résistantes comme E. coli.

- Cette version améliorée de la balle de filtre blanche traditionnelle conserve tous ses avantages.



Utilisation Prévue

L'utilisation prévue de la balle de filtration est spécifiquement conçue pour les pompes de filtration de piscine afin d'améliorer la qualité de l'eau. Il est impératif de suivre les instructions fournies dans le manuel pour une utilisation correcte de la balle de filtration. Veuillez noter que la balle de filtration n'est pas un jouet. Toute utilisation incorrecte de la balle de filtration, non conforme aux instructions fournies, peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Le fabricant ou le distributeur n'est pas responsable des pertes résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Notes d'Installation

Avis de Sécurité:

- Une utilisation incorrecte de la balle de filtration peut entraîner des blessures.
- Tenir à l'Écart des Enfants: Assurez-vous que la balle de filtration n'est pas facilement accessible aux enfants. La balle de filtration ne convient pas aux jeux des enfants, et les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.

- Vérifiez les Dommages: Avant utilisation, inspectez soigneusement la balle de filtration pour tout signe de dommage ou d'usure. Si des dommages sont trouvés, ne l'utilisez pas et remplacez-la rapidement.

Interdiction de Modification: Ne modifiez pas ou n'altérez pas la balle de filtration de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent entraîner une diminution des performances ou présenter des risques pour la sécurité.

Évitez les Conditions Extrêmes: Évitez d'exposer la balle de filtration à des températures élevées ou à des conditions météorologiques extrêmes. Une exposition prolongée à des températures élevées peut endommager le matériau ou affecter ses performances.

Tenir à l'Écart des Sources de Chaleur: Gardez la balle de filtration éloignée des surfaces à haute température et des sources de chaleur pour éviter tout risque de dommage ou d'incendie. La balle de filtration peut se déformer ou être endommagée par des températures élevées.

Placement Sécurisé: Il est recommandé de placer la balle de filtration dans une zone éloignée des objets tranchants pour éviter les blessures accidentelles ou les éraflures.

Étapes d'Installation pour la Balle de Filtration:

Remarque Importante! Veuillez vous assurer que pendant l'utilisation, la balle de filtration ne pénètre pas dans les zones ou les tuyaux en dehors de la pompe de filtration pour éviter les blocages.



Les balles de filtration sont le nouveau matériau de filtration amélioré et sont le substitut parfait pour le sable et les cartouches de filtration.

Entretien et soins

Lors du nettoyage des balles de filtration, veuillez suivre ces étapes :

Processus de nettoyage : Placez les balles de filtration sous l'eau courante pour rincer la saleté et les impuretés. Assurez-vous que chaque coin est couvert pendant le processus de nettoyage pour maintenir l'efficacité de filtration optimale des balles de filtration.

Séchage complet : Après le nettoyage, placez les balles de filtration dans un endroit bien ventilé pour les faire sécher à l'air libre. Assurez-vous que les balles de filtration sont complètement sèches avant de les réutiliser pour éviter la croissance de bactéries ou de moisissures et prolonger leur durée de vie.

Stockage approprié : Il est recommandé de stocker les balles de filtration dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Choisissez un endroit où les enfants ne peuvent pas accéder aux balles de filtration pour assurer la sécurité.

Inspection et remplacement réguliers : Il est conseillé d'inspecter régulièrement l'état des balles de filtration, y compris en vérifiant les dommages, l'usure ou les blocages. Si des anomalies sont détectées, nettoyez ou remplacez rapidement les balles de filtration pour maintenir la propreté de l'eau de la piscine. En général, il est recommandé de remplacer les balles de filtration à la fin de chaque saison de baignade.



SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China

SZŰRŐGOLYÓ ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi használatra.



TERMÉKBEVEZETÉS

Háromféle szűrőgolyó kapható:

1 környezetbarát medenceszűrő golyó

- A szűrőgolyók lényegesen nagyobb szűrési hatékonyságot kínálnak a homokkal és a szűrő betétekkel összehasonlítva, hosszú élettartammal rendelkeznek, egyszerű karbantartással és könnyű kivitelükkel a kényelmes szállítás érdekében.



2 szén-dioxid környezetbarát medenceszűrő golyó

- Ezek a fekete medenceszűrő golyók aktív szénrel vannak átitatva, az aktív szén erős adszorpciós képességgel rendelkezik, így hatékonyan távolítja el az olajokat és a sminkmaradványokat a medence vizéből.
- A hagyományos fehér szűrőgolyó továbbfejlesztett változata megőrzi minden előnyét.



3 Antimikrobiális, környezetbarát szűrőgolyó

- Nanoezüsttel átitatva, kihasználva természetes antibakteriális tulajdonságait. A biztonságos és a szervezetre ártalmatlan nanoezüst hatékonyan gátolja a baktériumok és gombák szaporodását, beleértve az olyan ellenálló törzseket, mint az E. coli.
- A hagyományos fehér szűrőgolyó továbbfejlesztett változata megőrzi minden előnyét.



HASZNÁLATI ELVÁRÁS

A szűrőgolyó rendeltetésszerű felhasználása kifejezetten uszodai szűrőszivattyúkhhoz készült a vízminőség javítása érdekében. A szűrőgolyó megfelelő használatához feltétlenül kövesse a kézikönyvben található utasításokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szűrőgolyó nem játék. A szűrőgömb bármely, a mellékelt utasításoknak nem megfelelő használata anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

HASZNÁLATI MEGJEGYZÉSEK

Biztonsági megjegyzés:

- A szűrőgolyó nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Gyermekektől elzárva tartsa: Ügyeljen arra, hogy a szűrőgolyó ne legyen könnyen hozzáférhető gyermekek számára. A szűrőgolyó nem alkalmas arra, hogy gyerekek játszanak vele, és a gyermekek ne használják felügyelet nélkül.
- Sérülések ellenőrzése: Használat előtt gondosan ellenőrizze a szűrőgolyót, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele. Ha sérülést talál, ne használja, és azonnal cserélje ki.


Módosítási tilalom: Semmilyen módon ne módosítsa a szűrőgolyót. A módosítások csökkenthetik a teljesítményt vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Kerülje az extrém körülményeket: Ne tegye ki a szűrőgolyót magas hőmérsékletnek vagy szélsőséges időjárási körülményeknek. A magas hőmérsékletnek való hosszan tartó kitettség károsíthatja az anyagot vagy befolyásolhatja annak teljesítményét.

Tartsa távol hőforrásoktól: Tartsa távol a szűrőgolyót a magas hőmérsékletű felületektől és hőforrásoktól, hogy elkerülje a sérülést és a tűzveszélyt. A szűrőgolyó a magas hőmérséklet miatt deformálódhat vagy megsérülhet.

A szűrőgömb felszerelésének lépései:

Fontos megjegyzés! Ügyeljen arra, hogy használat közben a szűrőgolyó ne kerüljön a szűrőszivattyún kívüli területekre vagy csövekbe, hogy elkerülje az eltömődéseket.





A szűrőgolyó az új továbbfejlesztett szűrőanyag, tökéletesen helyettesíti a szűrő homokot és a szűrő betétet.

KARBANTARTÁS ÉS GONDOZÁS

A szűrőgolyók tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

Tisztítási folyamat: Helyezze a szűrőgolyókat folyó víz alá, hogy leöblítse a szennyeződéseket. Jelentős szennyeződés esetén kerti slag használható az alaposabb tisztításhoz. Győződjön meg arról, hogy minden sarok van a tisztítási folyamat során lefedve a szűrőgolyók optimális szűrési hatékonyságát.

Alapos szárítás: Tisztítás után helyezze a szűrőgolyókat jól szellőző helyre, hogy levegőn megszáradjanak. Győződjön meg arról, hogy a szűrőgolyók teljesen megszáradtak, mielőtt újra felhasználnák őket, hogy megakadályozzák a baktériumok vagy a penész elszaporodását, és meghosszabbítsák élettartamukat.

Megfelelő tárolás: Javasoljuk, hogy a szűrőgolyókat száraz, szellőző helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve. A biztonság érdekében válasszon olyan helyet, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá a szűrőgolyókhoz.

Rendszeres ellenőrzés és csere: Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szűrőgolyók állapotát, beleértve a sérüléseket, kopásokat vagy eltömődéseket. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal tisztítsa meg vagy

cserélje ki a szűrőgolyókat az uszodavíz tisztaságának megőrzése érdekében. Jellemzően minden úszási szezon végén javasolt a szűrőgolyók cseréje.

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China